

Nice

Flood-Control

Bezprzewodowy detektor wycieku wody

PL - Instrukcje i ostrzeżenia do instalacji i użytkowania

Nice

1 OSTRZEŻENIA



Uwaga! Ten produkt nie jest zabawką. Trzymać poza zasięgiem dzieci i zwierząt!

Uwaga! W przypadku korzystania z nieprawidłowego typu baterii istnieje ryzyko pożaru lub wybuchu. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.


2 OPIS PRODUKTU

Flood-Control to uniwersalny, kompatybilny ze standardem Z-Wave Plus™ czujnik zalania i temperatury. Został zaprojektowany do montażu na podłodze lub ścianie z wyprowadzonymi stykami sondy zalania. Urządzenie jest zasilane bateryjnie lub za pomocą zasilacza prądu stałego. Posiada wbudowany wskaźnik LED i alarm dźwiękowy oraz czujnik przechyłu, który powiadomi o przesunięciu lub przewróceniu sensora. Wskaźnik LED sygnalizuje zalanie, tryb działania oraz zasięg sieci Z-Wave™. Flood-Control może być podłączony do dowolnego systemu alarmowego.



3 URUCHOMIENIE URZĄDZENIA

1. Zdejmij pokrywę obudowy obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
2. Usuń zabezpieczenie baterii.
3. Umieść sensor w pobliżu kontrolera Z-Wave™.
4. Uruchom tryb dodawana w kontrolerze Z-Wave™.
5. Trzykrotnie, szybko wciśnij przycisk TMP.



Lokalizacja przycisku TMP

6. Poczekać aż urządzenie zostanie dodane do systemu. Dodanie zostanie potwierdzone przez kontroler.
7. Zamknij pokrywę obudowy urządzenia obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
8. Umieść sensor na powierzchni zagrożonej zalaniem. Trzy elektrody na spodzie urządzenia powinny równomiernie dotykać powierzchni.

4 DANE TECHNICZNE

Flood-Control	
Zasilanie:	bateria / zasilacz DC
Typ baterii:	CR123A (3V)
Napięcie zasilania zewnętrznego:	12-24V DC
Temperatura pracy:	0 do 40°C
Zakres pomiaru temperatury:	-20 do 100°C
Max. napięcie na stykach wyjściowych:	24V DC / 20V AC
Wymiary (średnica x wysokość):	72 x 28 mm
Częstotliwość radiowa:	868.0–868.6; 869.7–870.0 MHz (EU) 868.7–869.2 MHz (RU) 915.0–928.0 MHz (ANZ)
Maks. moc nadawania:	-5 dBm (EU)



Nice SpA
Oderzo TV Italia
info@niceforyou.com

www.niceforyou.com