




Nice

# ZAMÓWIENIE BRAM GARAŻOWYCH: SIMPLE CLASSIC, PREMIUM, DESIGN

Możliwość złożenia  
zamówienia on-line  
[www.nice.pl](http://www.nice.pl)

ZAMÓWIENIE NR ..... Data: .....

FIRMA	MIASTO	OSOBA SKŁADAJĄCA ZAMÓWIENIE	TELEFON KONTAKTOWY
E-MAIL KONTAKTOWY:		FORMA PŁATNOŚCI: <input type="checkbox"/> Przelew terminowy <input type="checkbox"/> Przedpłata	
ADRES DOSTAWY:			

MODEL	<input type="checkbox"/>  Nice Simple Classic (Woodgrain) <input type="checkbox"/>  Nice Simple Premium (Woodgrain) <input type="checkbox"/>  Nice SimpleDesign (Woodgrain)         Ilość:
TYP	<input type="checkbox"/> Ręczna <input type="checkbox"/> Automatyeczna SPIDO <input type="checkbox"/> Automatyeczna SPIN <input type="checkbox"/> Automatyeczna SPY HS
PROWADZENIE	<input type="checkbox"/> Sprężyny naciągowe E120 <input type="checkbox"/> Standard N <input type="checkbox"/> Obniżone L <input type="checkbox"/> Standardowe podwyższone NH <input type="checkbox"/> Wysokie H Przewyższenie HL = ..... Nadproże S = .....
SZEROKOŚĆ STANDARDOWA	<input type="checkbox"/> 2250* <input type="checkbox"/> 2375* <input type="checkbox"/> 2400 <input type="checkbox"/> 2500 <input type="checkbox"/> 2600 <input type="checkbox"/> 2750 <input type="checkbox"/> 3000 <input type="checkbox"/> 3250 <input type="checkbox"/> 3500 <input type="checkbox"/> 3750 <input type="checkbox"/> 4000 <input type="checkbox"/> 4250 <input type="checkbox"/> 4500 <input type="checkbox"/> 4750 <input type="checkbox"/> 5000 <input type="checkbox"/> 5250 <input type="checkbox"/> 5500
SZEROKOŚĆ SPECJALNA	..... (wymiaru co 10 mm w zakresie 2000 - 6000 mm) * Dotyczy tylko bram E120
WYSOKOŚĆ STANDARDOWA	<input type="checkbox"/> 1900* <input type="checkbox"/> 1950* <input type="checkbox"/> 2000 <input type="checkbox"/> 2050* <input type="checkbox"/> 2100 <input type="checkbox"/> 2125 <input type="checkbox"/> 2200 <input type="checkbox"/> 2250 <input type="checkbox"/> 2300* <input type="checkbox"/> 2350* <input type="checkbox"/> 2375 <input type="checkbox"/> 2475* <input type="checkbox"/> 2500
WYSOKOŚĆ SPECJALNA	..... (zakres: 1700 - 3000 mm) <input type="checkbox"/> Symetryczne ścięcie górnego i dolnego panela* * Dotyczy tylko bram E120
KOLOR	Podstawowe: <input type="checkbox"/> RAL 9016 - Biel <input type="checkbox"/> RAL 8014 - Brąz Sepia <input type="checkbox"/> RAL 7016 Antracyt Standardowe: <input type="checkbox"/> RAL 8017 Brąz Czekoladowy <input type="checkbox"/> RAL 9006 Srebrny <input type="checkbox"/> RAL 7035 Jasnoszary <input type="checkbox"/> Dowolny kolor RAL ..... <input type="checkbox"/> 703M <input type="checkbox"/> Kolor NCS.....
KRATKI WENTYLACYJNE	Kratka wentylacyjna stała <input type="checkbox"/> Biała <input type="checkbox"/> Czarna ..... szt. w rzędzie Kratka wentylacyjna zamykana <input type="checkbox"/> Biała <input type="checkbox"/> Czarna ..... szt. w rzędzie
OPCJE BRAM RĘCZNYCH	<input type="checkbox"/> Uchwyt dwustronny (czarny) w dolnej sekcji <input type="checkbox"/> Klamka zewnętrzna czarna z zamkiem <input type="checkbox"/> Dwustronne ryglowanie zamka (wym. specjalne)
OPCJE BRAM AUTOMATYCZNYCH	<input type="checkbox"/> Uchwyt dwustronny (czarny) w dolnej sekcji <input type="checkbox"/> Klamka zewn. czarna z zamkiem (do wysprz. awaryjnego) Awaryjne wysprężenie z zewnątrz: <input type="checkbox"/> SPA2 <input type="checkbox"/> OTA11 <input type="checkbox"/> SBLO500 (brama bez zamka) <input type="checkbox"/> Zamiana napędu SPIN w bramie automatycznej o wysokości 2375 mm z obniżonym nadprożem L
DODATKOWE ELEMENTY MONTAŻOWE	<input type="checkbox"/> Kątownik perforowany L = 2000 mm ..... szt. <input type="checkbox"/> Zestaw do montażu boczno ..... szt. <input type="checkbox"/> Renowacyjna listwa nadprożowa, kolor..... <input type="checkbox"/> Uchwyt listwy nadprożowej ..... szt. <input type="checkbox"/> System ciepłego montażu <input type="checkbox"/> Regulowany zawias dolny
DROGA RADIOWA (dodatkowe elementy)	<input type="checkbox"/> Pilot ON2E ..... szt. <input type="checkbox"/> Pilot ON4E ..... szt. <input type="checkbox"/> Pilot FLO2RE ..... szt. <input type="checkbox"/> Pilot FLO4RE ..... szt. <input type="checkbox"/> Pilot INTI ..... szt. <input type="checkbox"/> Radiodiodniornik uniwersalny SMX2R ..... szt.
FOTOKOMÓRKI	<input type="checkbox"/> Para fotokomórek EPMB (Spin/Spy) ..... szt. <input type="checkbox"/> Para fotokomórek BF (SPIDO) ..... szt.
INNE DO NAPĘDÓW	<input type="checkbox"/> LAMPA LEDOWA ELDC ..... szt. <input type="checkbox"/> NICE IT4WIFI ..... szt. <input type="checkbox"/> AKUMULATOR PS124 ..... szt.
POZOSTAŁE AKCESORIA / UWAGI:	

Pieczęćka zamawiającego:

Podpis osoby zamawiającej:

Zamówienie przyjął:




Nice

# ZAMÓWIENIE BRAM GARAŻOWYCH: CLASSIC, PREMIUM, DESIGN

Możliwość złożenia  
zamówienia on-line  
www.nice.pl

ZAMÓWIENIE NR ..... Data: .....

FIRMA	MIASTO	OSOBA SKŁADAJĄCA ZAMÓWIENIE	TELEFON KONTAKTOWY
E-MAIL KONTAKTOWY:		FORMA PŁATNOŚCI: <input type="checkbox"/> Przelew terminowy <input type="checkbox"/> Przedpłata	
ADRES DOSTAWY:			

MODEL	<input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  Ilość:
TYP	<input type="checkbox"/> Ręczna <input type="checkbox"/> Automagiczna SPIDO <input type="checkbox"/> Automagiczna SPIN <input type="checkbox"/> Automagiczna SPY HS
PROWADZENIE	<input type="checkbox"/> Sprężyny naciągowe E120 <input type="checkbox"/> Standard N <input type="checkbox"/> Obniżone L <input type="checkbox"/> Standardowe podwyższone NH <input type="checkbox"/> Wysokie H Przewyższenie HL = ..... Nadproże S = .....
SZEROKOŚĆ STANDARDOWA	<input type="checkbox"/> 2250* <input type="checkbox"/> 2375* <input type="checkbox"/> 2400 <input type="checkbox"/> 2500 <input type="checkbox"/> 2600 <input type="checkbox"/> 2750 <input type="checkbox"/> 3000 <input type="checkbox"/> 3250 <input type="checkbox"/> 3500 <input type="checkbox"/> 3750 <input type="checkbox"/> 4000 <input type="checkbox"/> 4250 <input type="checkbox"/> 4500 <input type="checkbox"/> 4750 <input type="checkbox"/> 5000 <input type="checkbox"/> 5250 <input type="checkbox"/> 5500
SZEROKOŚĆ SPECJALNA	..... (wymiaru co 10 mm w zakresie 2000 - 6000 mm) * Dotyczy tylko bram E120
WYSOKOŚĆ STANDARDOWA	<input type="checkbox"/> 1900* <input type="checkbox"/> 1950* <input type="checkbox"/> 2000 <input type="checkbox"/> 2050* <input type="checkbox"/> 2100 <input type="checkbox"/> 2125 <input type="checkbox"/> 2200 <input type="checkbox"/> 2250 <input type="checkbox"/> 2300* <input type="checkbox"/> 2350* <input type="checkbox"/> 2375 <input type="checkbox"/> 2475* <input type="checkbox"/> 2500
WYSOKOŚĆ SPECJALNA	..... (zakres: 1700 - 3000 mm) <input type="checkbox"/> Symetryczne ścięcie górnego i dolnego panela* * Dotyczy tylko bram E120
KOLOR	<b>Podstawowe:</b> <input type="checkbox"/> RAL 9016 - Biel <input type="checkbox"/> RAL 8014 - Brąz Sepia <b>Dekor OFERTA SPECJALNA:</b> <input type="checkbox"/> Złoty Dąb <input type="checkbox"/> Orzech <input type="checkbox"/> Antracyt Okienny <b>Dekor gr.I:</b> <input type="checkbox"/> Dąb Bagienny <input type="checkbox"/> Ciemny Dąb <input type="checkbox"/> Winchester <input type="checkbox"/> Mahoń <input type="checkbox"/> Szary <input type="checkbox"/> Brąz Czekoladowy <input type="checkbox"/> Dąb Naturalny <input type="checkbox"/> Cedr Szary <input type="checkbox"/> Ciemnoszary Gładki <input type="checkbox"/> Ciemnoszary Metalik <input type="checkbox"/> Antracyt Gładki <b>Dekor gr.II:</b> <input type="checkbox"/> Espresso Ash 3D <input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Dąb Czarny Palony <input type="checkbox"/> Czarny Mat <input type="checkbox"/> Biały Mat <input type="checkbox"/> Szary Mat <input type="checkbox"/> Woodec Dąb Turner Toffe <input type="checkbox"/> Woodec Dąb Turner <input type="checkbox"/> Antracyt Szczotkowany <input type="checkbox"/> Dąb Sheffield <input type="checkbox"/> Umbra Brąz Mat <input type="checkbox"/> Winchester R (Renolit) Dowolny kolor RAL: ..... <input type="checkbox"/> Lakierowanie strukturalne <input type="checkbox"/> 703M <input type="checkbox"/> Kolor NCS.....
KRATKI WENTYLACYJNE	Kratka wentylacyjna stała <input type="checkbox"/> Biała <input type="checkbox"/> Czarna ..... szt. w rzędzie Kratka wentylacyjna zamykana <input type="checkbox"/> Biała <input type="checkbox"/> Czarna ..... szt. w rzędzie
OPCJE BRAM RĘCZNYCH	<input type="checkbox"/> Uchwyt dwustronny (czarny) w dolnej sekcji <input type="checkbox"/> Klamka zewnętrzna czarna z zamkiem <input type="checkbox"/> Dwustronne ryglowanie zamka (wym. specjalne)
OPCJE BRAM AUTOMATYCZNYCH	<input type="checkbox"/> Uchwyt dwustronny (czarny) w dolnej sekcji <input type="checkbox"/> Klamka zewn. czarna z zamkiem (do wysprz. awaryjnego) Awaryjne wysprężenie z zewnątrz: <input type="checkbox"/> SPA2 <input type="checkbox"/> OTA11 <input type="checkbox"/> SBLO500 (brama bez zamka) <input type="checkbox"/> Zamiana napędu SPIN w bramie automatycznej o wysokości 2375 mm z obniżonym nadprożem L
DODATKOWE ELEMENTY MONTAŻOWE	<input type="checkbox"/> Kątownik perforowany L = 2000 mm ..... szt. <input type="checkbox"/> Zestaw do montażu bocznego ..... szt. <input type="checkbox"/> Renowacyjna listwa nadprożowa, kolor..... <input type="checkbox"/> Uchwyt listwy nadprożowej ..... szt. <input type="checkbox"/> System ciepłego montażu <input type="checkbox"/> Regulowany zawias dolny
DROGA RADIOWA (dodatkowe elementy)	<input type="checkbox"/> Pilot ON2E ..... szt. <input type="checkbox"/> Pilot ON4E ..... szt. <input type="checkbox"/> Pilot FLO2RE ..... szt. <input type="checkbox"/> Pilot FLO4RE ..... szt. <input type="checkbox"/> Pilot INTI ..... szt. <input type="checkbox"/> Radiodbiornik uniwersalny SMX2R ..... szt.
FOTOKOMÓRKI	<input type="checkbox"/> Para fotokomórek EPMB (Spin/Spy) ..... szt. <input type="checkbox"/> Para fotokomórek BF (SPIDO) ..... szt.
INNE DO NAPĘDÓW	<input type="checkbox"/> LAMPA LEDOWA ELDC ..... szt. <input type="checkbox"/> NICE IT4WIFI ..... szt. <input type="checkbox"/> AKUMULATOR PS124 ..... szt.
POZOSTAŁE AKCESORIA / UWAGI:	

Pieczętka zamawiającego:

Podpis osoby zamawiającej:

Zamówienie przyjął:


Nice

# ZAMÓWIENIE BRAM GARAŻOWYCH: DESIGN ISO 60

Możliwość złożenia  
zamówienia on-line  
www.nice.pl

ZAMÓWIENIE NR ..... Data: .....

FIRMA	MIASTO	OSOBA SKŁADAJĄCA ZAMÓWIENIE	TELEFON KONTAKTOWY
E-MAIL KONTAKTOWY:		FORMA PŁATNOŚCI: <input type="checkbox"/> Przelew terminowy <input type="checkbox"/> Przedpłata	
ADRES DOSTAWY:			

MODEL	<input type="checkbox"/>  Ilość: Nice Design ISO 60 (Silk)
TYP	<input type="checkbox"/> Ręczna <input type="checkbox"/> Automatyeczna SPIDO <input type="checkbox"/> Automatyeczna SPIN <input type="checkbox"/> Automatyeczna SPY HS
PROWADZENIE	<input type="checkbox"/> Standard N <input type="checkbox"/> Obniżone L <input type="checkbox"/> Standardowe podwyższone NH
SZEROKOŚĆ STANDARDOWA	<input type="checkbox"/> 2400 <input type="checkbox"/> 2500 <input type="checkbox"/> 2600 <input type="checkbox"/> 2750 <input type="checkbox"/> 3000 <input type="checkbox"/> 3250 <input type="checkbox"/> 3500 <input type="checkbox"/> 3750 <input type="checkbox"/> 4000 <input type="checkbox"/> 4250 <input type="checkbox"/> 4500 <input type="checkbox"/> 4750 <input type="checkbox"/> 5000 <input type="checkbox"/> 5250 <input type="checkbox"/> 5500
SZEROKOŚĆ SPECJALNA	..... (wymiaru co 10 mm w zakresie 2000 - 5500 mm)
WYSOKOŚĆ STANDARDOWA	<input type="checkbox"/> 2000 <input type="checkbox"/> 2100 <input type="checkbox"/> 2125 <input type="checkbox"/> 2200 <input type="checkbox"/> 2250 <input type="checkbox"/> 2375
WYSOKOŚĆ SPECJALNA	..... (wymiaru co 10 mm w zakresie 1700 - 3000 mm)
KOLOR	<b>Podstawowe:</b> <input type="checkbox"/> RAL 9016 - Biel <input type="checkbox"/> RAL 8014 - Brąz Sepia <b>Dekor OFERTA SPECJALNA:</b> <input type="checkbox"/> Złoty Dąb <input type="checkbox"/> Orzech <input type="checkbox"/> Antracyt Okienny <b>Dekor gr.I:</b> <input type="checkbox"/> Dąb Bagienny <input type="checkbox"/> Ciemny Dąb <input type="checkbox"/> Winchester <input type="checkbox"/> Mahoń <input type="checkbox"/> Szary <input type="checkbox"/> Brąz Czekoladowy <input type="checkbox"/> Dąb Naturalny <input type="checkbox"/> Cedr Szary <input type="checkbox"/> Ciemnoszary Gładki <input type="checkbox"/> Ciemnoszary Metalik <input type="checkbox"/> Antracyt Gładki <b>Dekor gr.II:</b> <input type="checkbox"/> Espresso Ash 3D <input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Dąb Czarny Palony <input type="checkbox"/> Czarny Mat <input type="checkbox"/> Biały Mat <input type="checkbox"/> Szary Mat <input type="checkbox"/> Woodec Dąb Turner Toffe <input type="checkbox"/> Woodec Dąb Turner <input type="checkbox"/> Antracyt Szczotkowany <input type="checkbox"/> Dąb Sheffield <input type="checkbox"/> Umbra Brąz Mat <input type="checkbox"/> Winchester R (Renolit) Dowolny kolor RAL: ..... <input type="checkbox"/> Lakierowanie strukturalne <input type="checkbox"/> 703M <input type="checkbox"/> Kolor NCS.....
OPCJE BRAM RĘCZNYCH	<input type="checkbox"/> Uchwyt dwustronny (czarny) w dolnej sekcji <input type="checkbox"/> Klamka zewnętrzna czarna z zamkiem <input type="checkbox"/> Dwustronne ryglowanie zamka (wym. specjalne)
OPCJE BRAM AUTOMATYCZNYCH	<input type="checkbox"/> Uchwyt dwustronny (czarny) w dolnej sekcji <input type="checkbox"/> Klamka zewn. czarna z zamkiem (do wysprz. awaryjnego) Awaryjne wysprzężenie z zewnątrz: <input type="checkbox"/> SPA2 <input type="checkbox"/> OTA11 <input type="checkbox"/> SBLO500 (brama bez zamka) <input type="checkbox"/> Zamiana napędu SPIN w bramie automatycznej o wysokości 2375 mm z obniżonym nadprożem L
DODATKOWE ELEMENTY MONTAŻOWE	<input type="checkbox"/> Kątownik perforowany L = 2000 mm ..... szt. <input type="checkbox"/> Zestaw do montażu boczno ..... szt. <input type="checkbox"/> Uchwyt listwy nadprożowej ..... szt. <input type="checkbox"/> System ciepłego montażu <input type="checkbox"/> Regulowany zawias dolny
DROGA RADIOWA (dodatkowe elementy)	<input type="checkbox"/> Pilot ON2E ..... szt. <input type="checkbox"/> Pilot ON4E ..... szt. <input type="checkbox"/> Pilot FLO2RE ..... szt. <input type="checkbox"/> Pilot FLO4RE ..... szt. <input type="checkbox"/> Pilot INTI ..... szt. <input type="checkbox"/> Radioodbiornik uniwersalny SMX2R ..... szt.
FOTOKOMÓRKI	<input type="checkbox"/> Para fotokomórek EPMB (Spin/Spy) ..... szt. <input type="checkbox"/> Para fotokomórek BF (SPIDO) ..... szt.
INNE DO NAPĘDÓW	<input type="checkbox"/> LAMPA LEDOWA ELDC ..... szt. <input type="checkbox"/> NICE IT4WIFI ..... szt. <input type="checkbox"/> AKUMULATOR PS124 ..... szt.
POZOSTAŁE AKCESORIA / UWAGI:	

Pieczęć zamawiającego:



Podpis osoby zamawiającej:

Zamówienie przyjął:

# FORMULARZ ZAMÓWIENIA OPCJI DODATKOWYCH DO BRAM GARAŻOWYCH:

FIRMA	MIASTO	OSOBA SKŁADAJĄCA ZAMÓWIENIE	TELEFON KONTAKTOWY
NR ZAMÓWIENIA BRAMY GARAŻOWEJ: ..... z dnia: .....			

## DRZWI SERWISOWE w bramach 40 mm\* (możliwe opcje str. 67)

WYSOKOŚĆ PROGU DRZWI	<input type="checkbox"/> Drzwi serwisowe z progiem 90 mm (mak. szer. bramy 5000 mm) <input type="checkbox"/> Drzwi serwisowe z progiem 130 mm (szer. >5000 mm i ≤6000 mm) <input type="checkbox"/> Drzwi serwisowe z progiem 26 mm (mak. szer. bramy 5000 mm)
KIERUNEK OTWIERANIA	<input type="checkbox"/> Lewe na zewnątrz  <input type="checkbox"/> Prawe na zewnątrz 
UMIEJSCOWIENIE	<input type="checkbox"/> Środek <input type="checkbox"/> Lewa strona** (min. 400 mm od krawędzi) <input type="checkbox"/> Prawa strona** (min. 400 mm od krawędzi)
OPCJE	<input type="checkbox"/> Klamka zewnętrzna h=61mm (tylko prowadzenia N, L, NH)*** <input type="checkbox"/> Lakierowanie ramy drzwi serwisowych na RAL (bez progu) ..... <input type="checkbox"/> Wykonanie szerokości światła przejścia 900 mm (920 mm pomiędzy ramami) *** Minimalna wysokość nadproża: dla N Smin = 250 mm, dla L Smin = 160 mm
** Tylko z progiem 90 mm i tylko w bramach o szerokości ≤3000 mm	

## OKNA W BRAMIE (możliwe opcje str. 80)

TYP OKNA DO BRAM 40 mm	<input type="checkbox"/> L2 prostokątne, ramka czarna <input type="checkbox"/> L2 prostokątne, ramka kolor RAL ..... <input type="checkbox"/> MAT szyba matowa do okien L2 <input type="checkbox"/> R10 owalne, ramka czarna
TYP OKNA DO BRAM 60 mm	<input type="checkbox"/> L60-B prostokątne, ramka czarna <input type="checkbox"/> L60-R prostokątne, ramka kolor RAL .....
ILOŚĆ	Ilość okien w sekcji ..... szt. Ilość sekcji z oknami ..... szt. (> 1 szt. na zapytanie)
POŁOŻENIE SEKCJI Z OKNAMI	Nr sekcji ..... od dołu

\* Tylko w bramach o wymiarach specjalnych

## SEKCJE IP W BRAMACH (40 mm) (możliwe opcje str. 80)

TYP SEKCJI IP	<input type="checkbox"/> IP - A sekcja IP anodowana z podwójną szybą (max. 5000 mm) <input type="checkbox"/> IP - R sekcja IP z podwójną szybą, lakierowana jednostronnie na kolor RAL ..... (max. 5000 mm) <input type="checkbox"/> IP C-A sekcja IP anodowana z przekładkami termicznymi z podwójną szybą (max. 5000 mm) <input type="checkbox"/> IP C-R sekcja IP z przekładkami termicznymi z podwójną szybą, lakierowana jednostronnie na kolor RAL ..... (max. 5000 mm)
ILOŚĆ SEKCJI IP	<input type="checkbox"/> Ilość sekcji IP ..... szt. (> 1 szt. na zapytanie)
POŁOŻENIE SEKCJI IP	<input type="checkbox"/> Sekcja nr ..... od dołu

\* Tylko w bramach o wymiarach specjalnych

Pieczętka zamawiającego:




Podpis osoby zamawiającej:

Zamówienie przyjął:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

FIRMA	MIASTO	OSOBA SKŁADAJĄCA ZAMÓWIENIE	TELEFON KONTAKTOWY
E-MAIL KONTAKTOWY:		FORMA PŁATNOŚCI: <input type="checkbox"/> Przelew terminowy <input type="checkbox"/> Przedpłata	
ADRES DOSTAWY:			

TYP	<input type="checkbox"/> DB51 BEZ PRZEGRODY TERMICZNEJ <input type="checkbox"/> DB60 Z PRZEGRODĄ TERMICZNĄ
MODEL	 <p>Ilość: _____</p> <input type="checkbox"/> Simple Classic (Woodgrain) <input type="checkbox"/> Simple Premium (Woodgrain) <input type="checkbox"/> Simple Design (Woodgrain) <input type="checkbox"/> Classic (Silk) <input type="checkbox"/> Premium (Silk) <input type="checkbox"/> Design (Silk)
SZEROKOŚĆ (zewnątrzny wymiar ramy)	..... (wymiar w zakresie 750 - 1200 mm)
WYSOKOŚĆ (zewnątrzny wymiar ramy)	..... (wymiar w zakresie 1800 - 2400 mm)
KOLOR (SILK) <b>Podstawowe:</b>	<input type="checkbox"/> RAL 9016 - Biel <input type="checkbox"/> RAL 8014 - Brąz Sepia <input type="checkbox"/> Złoty Dąb <input type="checkbox"/> Orzech <input type="checkbox"/> Dąb Bagienny <input type="checkbox"/> Ciemny Dąb <input type="checkbox"/> Winchester <input type="checkbox"/> Mahoń <input type="checkbox"/> Szary <input type="checkbox"/> Brąz Czekoladowy <input type="checkbox"/> Dąb Naturalny <input type="checkbox"/> Antracyt Okienny <input type="checkbox"/> Antracyt Gładki <input type="checkbox"/> Cedr Szary <input type="checkbox"/> Ciemnoszary Gładki <input type="checkbox"/> Ciemnoszary Metalik <input type="checkbox"/> Espresso Ash 3D <input type="checkbox"/> Woodec Dąb Turner <input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Czarny Mat <input type="checkbox"/> Biały Mat <input type="checkbox"/> Szary Mat <input type="checkbox"/> Woodec Dąb Turner Toffe <input type="checkbox"/> Dąb Czarny Palony <input type="checkbox"/> Antracyt Szczotkowany <input type="checkbox"/> Dąb Sheffield <input type="checkbox"/> Umbra Brąz Mat <input type="checkbox"/> Winchester R (Renolit)
<b>Oferta specjalna i Dekor gr.I:</b>	<input type="checkbox"/> Dąb Naturalny <input type="checkbox"/> Antracyt Okienny <input type="checkbox"/> Antracyt Gładki <input type="checkbox"/> Cedr Szary <input type="checkbox"/> Ciemnoszary Gładki <input type="checkbox"/> Ciemnoszary Metalik <input type="checkbox"/> Espresso Ash 3D <input type="checkbox"/> Woodec Dąb Turner <input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Czarny Mat <input type="checkbox"/> Biały Mat <input type="checkbox"/> Szary Mat <input type="checkbox"/> Woodec Dąb Turner Toffe <input type="checkbox"/> Dąb Czarny Palony <input type="checkbox"/> Antracyt Szczotkowany <input type="checkbox"/> Dąb Sheffield <input type="checkbox"/> Umbra Brąz Mat <input type="checkbox"/> Winchester R (Renolit)
<b>Dekor gr.II:</b>	<input type="checkbox"/> Espresso Ash 3D <input type="checkbox"/> Woodec Dąb Turner <input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Czarny Mat <input type="checkbox"/> Biały Mat <input type="checkbox"/> Szary Mat <input type="checkbox"/> Woodec Dąb Turner Toffe <input type="checkbox"/> Dąb Czarny Palony <input type="checkbox"/> Antracyt Szczotkowany <input type="checkbox"/> Dąb Sheffield <input type="checkbox"/> Umbra Brąz Mat <input type="checkbox"/> Winchester R (Renolit)
KOLOR SERIA SIMPLE (WOODGRAIN)	<b>Podstawowe:</b> <input type="checkbox"/> RAL 9016 - Biel <input type="checkbox"/> RAL 8014 - Brąz Sepia <input type="checkbox"/> RAL 7016 - Antracyt <input type="checkbox"/> Dowolny kolor RAL: ..... <input type="checkbox"/> 703M <input type="checkbox"/> Kolor NCS.....
KIERUNEK OTWIERANIA	 <input type="checkbox"/> Drzwi prawe, na zewn. <input type="checkbox"/> Drzwi lewe, na zewn. <input type="checkbox"/> Drzwi lewe, do wewn. <input type="checkbox"/> Drzwi prawe, do wewn.
PRZESZKLENIA	<input type="checkbox"/> L2-B <input type="checkbox"/> L2-B MAT <input type="checkbox"/> L3-B <input type="checkbox"/> R10 <input type="checkbox"/> R3 <input type="checkbox"/> L4 <input type="checkbox"/> Lakierowanie zewnętrzne ramki na kolor RAL ..... <input type="checkbox"/> IP-3 <input type="checkbox"/> Lakierowanie jednostronne sekcji IP na kolor RAL .....
PRZESZKLENIA W SEKCJI	licząc od dołu  2 3 4
OPCJE DODATKOWE	<input type="checkbox"/> Licowanie do bramy o numerze seryjnym ..... lub numer zamówienia..... <input type="checkbox"/> Samozamykacz drzwi <input type="checkbox"/> Dodatkowy zamek <input type="checkbox"/> Zamek trzypunktowy (DB 51) <input type="checkbox"/> Zamek pięciopunktowy (DB 60) <input type="checkbox"/> Gałko-klamka czarna <input type="checkbox"/> Gałko-klamka anoda <input type="checkbox"/> Elektrozaczep <input type="checkbox"/> Zamek antypaniczny ..... <input type="checkbox"/> Wkładka patentowa klasy C <input type="checkbox"/> Stoper drzwi bocznych, srebrny <input type="checkbox"/> Trzpienie antywłamaniowe <input type="checkbox"/> Okucia kolor anoda srebrna
POZOSTAŁE AKCESORIA / UWAGI:	

Pieczęć zamawiającego:

Podpis osoby zamawiającej:

Zamówienie przyjął: