

UWAGI DODATKOWE:

- podane ceny nie uwzględniają kosztów dostawy (wycena na zapytanie)
- cena dodatków (uszczelnienia, naprowadzacze, itp.) aktualne przy zamówieniu z pomostem przeładunkowym

POMOSTY PRZEŁADUNKOWE Z JĘZYKIEM WYCHYLNYM NICE K-PRO



Produkt/Opcja wyposażenia	Wymiar	Cena netto
Rampa z językiem wychylnym NICE K-PRO, język standard 400 mm, nośność 6 ton (60 kN), kolor RAL 5010 (niebieski), centrala sterująca jednoprzyciskowa, montaż standard	2000 x 2000 mm	19 100 zł
	2000 x 2500 mm	20 880 zł
	2000 x 3000 mm	23 200 zł
	2000 x 3500 mm	27 480 zł
	2000 x 4000 mm	35 680 zł
	2250 x 2000 mm	28 340 zł
	2250 x 2500 mm	29 230 zł
	2250 x 3000 mm	31 210 zł
	2250 x 3500 mm	33 780 zł
	2250 x 4000 mm	45 430 zł

DODATKI DO POMOSTÓW Z JĘZYKIEM WYCHYLNYM NICE K-PRO

Produkt/Opcja wyposażenia	Opis/Uwagi	Cena netto
Dopłata do sterowania AUTO-POWRÓT (2-przycikowe)	wszystkie rampy	710 zł
Dopłata do sterowania RAMPA-BRAMA (do silników z wbudowaną centralą sterującą)		610 zł
Dopłata do sterowania AUTO-POWRÓT + RAMPA-BRAMA (do silników z wbudowaną centralą sterującą)		1 320 zł
Dopłata do sterowania z funkcją PRZYCISK-LAMPA		110 zł
Nośność dynamiczna 10 ton	dla rampy 2000 x 2500	3 830 zł
Nośność dynamiczna 12 ton		7 630 zł
Nośność dynamiczna 10 ton	pozostałe rampy	12,50%
Nośność dynamiczna 12 ton		17,80%
Kłapa uchylna 500 mm (J500)	rampy 10 i 12 T oraz szerokość 2250 na zapytanie	1 940 zł
Kłapa ukosowana (KU)	przycięta	570 zł
Kłapa dzielona (tylko J400)	rampy 12 T oraz szerokość 2250 na zapytanie	1 530 zł
Cynkowanie rampy 2000 x 2500 mm, 6 ton, język 400 mm (J 400). Bez lakierowania	pozostałe wymiary na zapytanie	5 470 zł
Izolacja termiczno-akustyczna	dopłata za m2	410 zł
Dopłata do blachy pomostu 8 mm	rampy o nośności 6 T	7,20%
Dopłata do blachy pomostu w jednym arkuszu		1,50%
Dopłata do montażu typu RAMA	wszystkie rampy	11,00%
Dopłata do montażu typu RAMO-SZALUNEK	dla rampy 2000 x 2500	2 160 zł
Dopłata do montażu typu RAMO-SZALUNEK	pozostałe rampy	18,30%
Dopłata za dodatkowy siłownik (standardowo jeden)	wszystkie rampy	1 440 zł

POMOSTY PRZEŁADUNKOWE Z JĘZYKIEM WYSUWNYM NICE V-PRO




Produkt/Opcja wyposażenia	Wymiar	Cena netto
Rampa z językiem wysuwnym NICE V-PRO, język standard 500 mm, nośność dynamiczna 6 ton (60 kN), kolor RAL 5010 (niebieski), centrala sterująca czteroprzyciskowa AUTO-POWRÓT, montaż standard	2000 x 2000 mm	31 390 zł
	2000 x 2500 mm	32 420 zł
	2000 x 3000 mm	34 140 zł
	2000 x 3500 mm	42 870 zł
	2000 x 4000 mm	44 350 zł
	2250 x 2000 mm	36 560 zł
	2250 x 2500 mm	38 140 zł
	2250 x 3000 mm	40 020 zł
	2250 x 3500 mm	48 740 zł
	2250 x 4000 mm	50 900 zł

POMOST PRZEŁADUNKOWY O ZMIENNEJ NOŚNOŚCI Z JĘZYKIEM WYSUWNYM NICE V-CD30

Rampa o zmiennej nośności 2 T/6 T (20 kN/60 kN) NICE V-CD30, kolor RAL 5010 (niebieski). Język standard 1000 mm, zawsze dzielony. Centrala sterująca czteroprzyciskowa NICE V-CD z obowiązkowym wyborem rybu pracy i auto-powrotem	2000 x 3000 mm	76 250 zł
--	----------------	-----------

DODATKI DO POMOSTÓW Z JĘZYKIEM WYSUWNYM NICE V-PRO (do NICE V-CD30 na zapytanie)

Produkt/Opcja wyposażenia	Opis/Uwagi	Cena netto
Dopłata do sterowania AUTO-POWRÓT + RAMPA-BRAMA (do silników z wbudowaną centralą sterującą)	wszystkie rampy	610 zł
Nośność dynamiczna 10 ton	dla rampy 2000 x 2500	2 620 zł
Nośność dynamiczna 12 ton		5 010 zł
Nośność dynamiczna 10 ton	pozostałe rampy	7,40%
Nośność dynamiczna 12 ton		11,60%
Język wysuwny 1000 mm (J 1000)	nie dotyczy pomostu o długości 2000 mm	2 920 zł
Kłapa ukosowana (KU)	przycięta	550 zł
Cynkowanie rampy 2000 x 2500 mm, 6 ton, język 500 mm (J 500). Bez lakierowania	pozostałe wymiary na zapytanie	5 220 zł
Dopłata do montażu typu RAMA	wszystkie rampy	0,00%
Dopłata do montażu typu RAMO-SZALUNEK	dla rampy 2000 x 2500	3 650 zł
Dopłata do montażu typu RAMO-SZALUNEK	pozostałe rampy	12,00%

POMOSTY PRZEŁADUNKOWE Z JĘZYKIEM WYSUWNYM NICE V-ESS (System ESS - Energy Saving System)

Produkt/Opcja wyposażenia	Wymiar	Cena netto
Rampa z językiem wysuwnym NICE V-ESS (Energy Saving System), język standard 500 mm, nośność dynamiczna 6 ton (60 kN), kolor RAL 5010 (niebieski), centrala sterująca czteroprzyciskowa AUTO-POWRÓT, montaż standard	2000 x 2500 mm	33 810 zł
	2000 x 3000 mm	38 800 zł
	2000 x 3500 mm	43 270 zł

DODATKI DO POMOSTÓW Z JĘZYKIEM WYSUWNYM NICE V-ESS

Produkt/Opcja wyposażenia	Opis/Uwagi	Cena netto
Dopłata do sterowania AUTO-POWRÓT + RAMPA-BRAMA (do silników z wbudowaną centralą sterującą)	wszystkie rampy V-ESS	610 zł
Język wysuwny 1000 mm (J 1000)	wszystkie rampy V-ESS	2 940 zł
Dopłata do montażu typu RAMO-SZALUNEK	dla rampy 2000 x 3000	7 380 zł
Dopłata do montażu typu RAMO-SZALUNEK	pozostałe rampy	20%

USZCZELNIENIA

Produkt/Opcja wyposażenia	Opis/Uwagi	Cena netto
Uszczelnienie mechaniczne NICE-U, 3400 x 3400 mm		5 240 zł
Uszczelnienie mechaniczne NICE-U, inne wymiary	na zapytanie	
Uszczelnienie pneumatyczne NICE-P, 3500 x 3700 mm		23 840 zł
Uszczelnienie pneumatyczne NICE-P, inne wymiary	na zapytanie	

DOMKI ZEWNĘTRZNE NICE-D

Produkt/Opcja wyposażenia	Opis/Uwagi	Cena netto
Domek NICE-D 90 stopni - PRO	Domek pod rampę NICE K-PRO 2000x2500. Pozostałe wymiary na zapytanie	22 460 zł
Domek NICE-D 60/120 stopni - PRO		35 750 zł
Domek NICE-D 45/135 stopni - PRO		39 500 zł
Domek NICE-D 30/150 stopni - PRO		45 660 zł

DODATKI DO DOMKÓW ZEWNĘTRZNYCH NICE-D

Produkt/Opcja wyposażenia	Opis/Uwagi	Cena netto
Dopłata do domku przy rampie NICE V-PRO		2 640 zł
Cynkowanie domku NICE-D 90	pozostałe na zapytanie	7 290 zł
Dopłata do domku wolnostojącego i podstawy pod rampę	tylko dla domków i podstaw 90 stopni	3 300 zł
Przystosowanie domku do uszczelnienia pneumatycznego NICE-P 3500x3700 mm		2 850 zł
Podstawa pod rampę	dolna część domku	14 830 zł
Dopłata do domku 100 kN (6 ton)		20,00%

NAPROWADZACZE




Produkt/Opcja wyposażenia	Opis/Uwagi	Cena netto
Naprowadzacz NICE-N PROSTY, długość 1840 mm, przykręcany	standardowo wykończone ocynk. Cena za 1 kpl. (2 szt.)	3 100 zł
Naprowadzacz NICE-N ŁAMANY, długość 2000 mm, kąt 15 stopni, przykręcany		3 330 zł
Naprowadzacz NICE-N PROSTY, długość 1840 mm, do zabetonowania		3 610 zł
Naprowadzacz NICE-N ŁAMANY, długość 2000 mm, kąt 15 stopni, do zabetonowania		3 710 zł
Lakierowanie proszkowe RAL 1021 (żółty)/czarne pasy	lakierowanie na ocynk	910 zł

ODBOJE NAJAZDOWE



Produkt/Opcja wyposażenia	Opis/Uwagi	Cena netto
Odbój standardowy, 450x70x80 mm	cena za 1 kpl. (2 szt.)	330 zł
Odbój JUMBO z podstawą, 450x200x100 mm		1 990 zł
Odbój JUMBO bez podstawy, 450x200x100 mm		1 520 zł
Odbój JUMBO-PRO z podstawą 500x250x100 mm		1 640 zł
Odbój JUMBO-PRO bez podstawy 500x250x100 mm		1 190 zł
Odbuj RUCHOMY 510x250x152 mm		2 800 zł
Odbój PANCERNY 500x200x100 mm		2 450 zł
Odbój JUMBO-PRO z blachą czołową / OC		2 920 zł
Odbój do pomostów ESS 250x500x100 mm		9 110 zł

Zbliżeniowy System Dokowania NICE-ZSD, Klin z czujnikiem



Produkt/Opcja wyposażenia	Opis/Uwagi	Cena netto
NICE-ZSD V1 (skrzynka sterownicza, czujnik zbliżeniowy, semafor ze światłem czerwonym i zielonym, przewody instalacyjne)		6 590 zł
NICE-ZSD V2 (skrzynka sterownicza, czujnik zbliżeniowy - 2 szt., semafor ze światłem czerwonym, żółtym i zielonym, przewody instalacyjne)	Współpraca z klinem NICE-K	10 540 zł
NICE-ZSD V3 (skrzynka sterownicza, czujnik odbiciowy, uchwyt czujnika, listwa LED biała - 2 szt., Listwa LED czerwona - 1 szt., przewody instalacyjne)		2 170 zł
Klin NICE-K z czujnikiem optycznym		1 710 zł

POZOSTAŁE - LAMPA DOKOWA/WYSIĘGNIKI/SŁUPKI STALOWE



Produkt/Opcja wyposażenia	Opis/Uwagi	Cena netto
Lampa dokowa LED, 30W, przegubowa konstrukcja stalowa lakierowana na RAL 1021 (żółty), długość max 1000 mm,	przewód zasilający (bez włącznika)	820 zł
Wysięgnik bramowy L = 2000 mm	wykonany z profilu stalowego 20x20mm, kolor RAL 7042	870 zł
Wysięgnik bramowy L = 2500 mm		960 zł
Wysięgnik bramowy L = 3000 mm		1 050 zł
Słupek stalowy S-800-M1 (dł. 800 mm, średnica 134 mm)	Cena za 1 szt. Słupki lakierowane (żółte, czarne pasy)	690 zł
Słupek stalowy S-1000-M1 (dł. 1000 mm, średnica 134 mm)		720 zł
Słupek stalowy S-1200-M1 (dł. 1200 mm, średnica 134 mm)		750 zł
Słupek stalowy S-1500-M1 (dł. 1200 mm, średnica 134 mm)		800 zł
Słupek stalowy S-800-M2 (dł. 800 mm, średnica 159 mm)		770 zł
Słupek stalowy S-1000-M2 (dł. 1000 mm, średnica 159 mm)		800 zł
Słupek stalowy S-1200-M2 (dł. 1200 mm, średnica 159 mm)		820 zł
Słupek stalowy S-1500-M2 (dł. 1200 mm, średnica 159 mm)		870 zł
Słupek stalowy S-800-M3 (dł. 800 mm, średnica 219 mm)		900 zł
Słupek stalowy S-1000-M3 (dł. 1000 mm, średnica 219 mm)		920 zł
Słupek stalowy S-1200-M3 (dł. 1200 mm, średnica 219 mm)		950 zł
Słupek stalowy S-1500-M3 (dł. 1200 mm, średnica 219 mm)		1 000 zł