


PL Nasza nowa aplikacja konsumencka do zarządzania automatyką bramową, gdziekolwiek będziesz!

**UWAGA! – przeznaczona dla max 4 użytkowników!**

## Instrukcja obsługi



**Indeks**

---

<b>1. Założenie konta i parowanie</b>	<b>3</b>
<b>2. Dodawanie pierwszej automatyki</b>	<b>5</b>
<b>3. Podstawowe ustawienia</b>	<b>7</b>
<b>4. Kolejni użytkownicy</b>	<b>8</b>
<b>5. Często zadawane pytania</b>	<b>8</b>

## 1. Założenie konta i parowanie

### Co to jest CLAVIS?

- CLAVIS jest nową aplikacją KingGates do użytku domowego, która daje możliwość zarządzania Twoją automatyką gdy jesteś w pobliżu oraz gdziekolwiek dalej.

### Co jest potrzebne do zainstalowania CLAVIS

- Automatyka do Bram KingGates'a wyposażona w centralę STARG8 z najnowszą wersją oprogramowania.
- Smartfon z systemem Android lub iOS.
- Moduł WI-CLAVIS
- Połączenie Wi-Fi (z zasięgiem do bramy) zabezpieczone hasłem.
- Autoryzowany instalator Nice dla konfiguracji systemu.


### Przygotowania

- Sprawdź połączenie internetowe poprzez połączenia się z siecią, znajdując się w pobliżu bramy. Jeżeli nie będzie połączenia, należy wyposażyć system dodając repeater (nie dołączony do zestawu CLAVIS)
- Ściągnij aplikację KingGates'a „Clavis” z App Store lub Google Play.
- Na centrali, włóż moduł WI-CLAVIS w gniazdo KING-BUS w centrali STAR G8;
- W menu smartfona otwórz : <ustawienia> -> <Wi-Fi> i sprawdź następujące rzeczy:
  - a) Poprawne połączenie smartfona z siecią Wi-Fi
  - b) Czy na liście widocznych sieci Wi-Fi występuje sieć pod nazwą: „KING-NK2” .
  - c) Otwórz aplikację CLAVIS




## Założenie konta


Po zainstalowaniu aplikacji należy ją otworzyć i zarejestrować się:



Otwórz aplikację



Kliknij na "Nie jesteś zarejestrowany"




Wypełnij wszystkie pola (nie zapomnij potwierdzić "warunki regulaminu" oraz „ Prywatność”) i kliknij na „potwierdź”

Uwaga: po rejestracji zostanie wysłany mail gdzie będziesz proszony o potwierdzenie konta. Prosimy potwierdzić konto aby się ono uaktywniło.


## 2. Dodawanie pierwszej automatyki

### a) Dodaj pierwszą automatykę – smartfon z Androidem


Po założeniu konta możesz teraz dodać pierwszą automatykę.



Zaloguj się



Kliknij na «+»




Kliknij na «nowa automatyka»

Uwaga: przygotuj hasło Wi-Fi




Wybierz sieć WI-FI




Automatyka została sparowana z aplikacją.

**b) Dodaj pierwszą automatykę – smartfon z iOS (Apple)**


Po założeniu konta możesz teraz dodać pierwszą automatykę.



Zaloguj się




Kliknij na «+»




Kliknij na «nowa automatyka»

**Uwaga: przygotuj hasło Wi-Fi**



Wybierz sieć Wi-Fi



Automatyka została sparowana z aplikacją

### 3. Podstawowe ustawienia


#### a) Personalizuj automatykę

Po rejestracji, możesz teraz personalizować automatykę w następujący sposób:


- Zmień imię
- Wybierz tryb otwierania (zobacz „Często zadawane pytania”)
- Wybierz strefę geolokalizacyjną (zobacz „Często zadawane pytania”)
- Personalizuj obrazek automatyki



Naciśnij na czarne pole



Naciśnij na ikonkę przekładni zębatej



Personalizuj pola, uwaga: ręczne wprowadzenie adresu zapewni bardziej precyzyjną lokalizację


#### b) Personalizuj przyciski



Naciśnij na ikonkę pilota



Naciśnij na ikonkę przekładni zębatej



Klikając na "oko" wejdiesz w ustawienia każdej z funkcji

---

#### 4. Kolejni użytkownicy

---

Kolejni użytkownicy (**uwaga – jeden moduł CLAVIS może obsłużyć maksymalnie czterech użytkowników**) zakładają swoje konta a następnie parują swoje aplikacje z modułem CLAVIS w identyczny sposób, jak pierwszy użytkownik.

#### 5. Często zadawane pytania

---

##### DLA UŻYTKOWNIKÓW

##### **Ilu użytkowników obsługuje jeden moduł CLAVIS?**

Jeden moduł obsługuje maksymalnie **czterech** użytkowników.

##### **Czy CLAVIS jest kompatybilny ze wszystkimi produktami?**

W tej chwili Aplikacja CLAVIS może być używana po podłączeniu modułu CLAVIS do centralek STARG8, które mają odpowiednie złącze i wersję oprogramowania „v41” lub wyższą.

##### **Czy mogę zarządzać poprzez aplikację CLAVIS kilkoma bramami?**

Tak, możesz. Aplikacja pozwala obsługiwać nieograniczoną liczbę modułów CLAVIS. Dodając kolejne moduły użyj procedury opisanej w rozdziale 2.

##### **Czy mogę monitorować, kto używa automatykę?**

Tak, można monitorować zdalnie wszystkie dostępy do zarejestrowanych systemów automatyki.

##### **Co się stanie jeżeli smartfon się zepsuje lub rozładuje?**

Jeżeli telefon się zepsuje lub rozładuje, wszystkie dane zostają zapisane w chmurze (cloud), z którą połączona jest aplikacja. Aby otworzyć bramę, należy użyć tradycyjnej metody – pilota.

##### **Co się stanie jeżeli zgubię telefon?**

Aplikacja jest chroniona przez hasło, a więc Twoje konto jest bezpieczne!

##### **Jak podłączyć mój telefon do WI-CLAVIS?**

WI-CLAVIS jest modułem, który jest podłączony do centralki STARG8 przez specjalne złącze i łączy się z Twoim telefonem poprzez Twoją domową ciec Wi-Fi.



**Dlaczego nie dostałem maila do weryfikacji konta?**

Najpierw sprawdź SPAM w Twojej skrzynce mailowej. Upewnij się też, że adres mailowy podany podczas rejestracji jest poprawny. Jeżeli problem dalej istnieje, prosimy kontakt z infolinią techniczną Nice.

**Gdzie można kupić WI-CLAVIS?**

WI-CLAVIS to produkt KING GATES, znajdziesz go w ofercie Nice Polska.

**Co się stanie jak zmienię adres?**

Jeżeli zmienisz adres, wystarczy od nowa zarejestrować automatykę. Należy usunąć stare automatyki które nie są już używane.

**DLA INSTALATORÓW****Ilu użytkowników obsługuje jeden moduł CLAVIS?**

Jeden moduł obsługuje maksymalnie **czterech** użytkowników.

**Ile systemów automatyki mogę podłączyć do aplikacji?**

Nie ma limitu w liczbie modułów CLAVIS, które mogą być sparowane z aplikacją.

**Czy CLAVIS jest kompatybilny z innymi, starszymi centralkami KINGgates?**

W tej chwili Aplikacja CLAVIS może być używana po podłączeniu modułu CLAVIS do centralek STARG8, które mają odpowiednie złącze (wersja produkcyjna od czerwca 2018).

**Czy aplikacja CLAVIS zastępuje aplikację SPECIALIST?**

Nie zastępuje. Aplikacja CLAVIS jest przeznaczona dla użytkownika automatyki, podczas gdy aplikacja SPECIALIST jest przeznaczona dla instalatora.

**Do czego służy geolokalizacja?**

System korzysta z geolokalizacji telefonu, aby zobaczyć, kiedy znajduje się on w pobliżu bramy.

**Jak mam wybrać zasięg dla samoczynnego otwarcia bramy?**

Po wybraniu trybu otwierania spośród trzech oferowanych, możesz określić, z jakiego dystansu brama zostanie otwarta.

**Dlaczego ważne jest, aby wyszczególnić tryb otwierania?**

Tryb otwierania można wybrać spośród następujących 3 opcji:

- automatyczne: brama otworzy się samoczynnie, gdy telefon znajdzie się w wybranym promieniu otwarcia. Pamiętaj, że GPS telefonu powinien być wtedy włączony.
- półautomatyczne: gdy telefon znajdzie się w promieniu otwarcia, pojawi się na nim powiadomienie z przyciskiem OTWÓRZ.
- ręcznie: aby otworzyć bramę, musisz użyć w menu aplikacji funkcji otwierania.