

# NICE INTERCOM

WIDEODOMOFONY NICE - KATALOG 2018

SYSTEMY KOMUNIKACJI DOMOWEJ

I PRZYDOMOWEJ Z KONTROLĄ DOSTĘPU DO POSESJI



Kapitał zakładowy spółki 1.000.000 PLN, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000023328.  
Katalog ważny od 01.01.2018

Nice

# LOOK B/G/PLUS

## Zestaw wideodomofonowy dla domu jednorodzinnego.

**Prosty w użyciu:** duży kolorowy wyświetlacz 7" wysokiej rozdzielczości z dotykowymi przyciskami funkcyjnymi i wbudowanym głośnikiem, gwarantuje łatwą obsługę.

**Funkcjonalny:** do jednego monitora można podłączyć dwa panele rozmówne, oraz dwie kamery CCTV, a w bardziej zaawansowanej konfiguracji nawet trzy dodatkowe monitory typu slave.

**Łatwy montaż:** monitor montowany na specjalnym uchwycie. Panel rozmówny z kątownikiem umożliwia montaż w trudno dostępnych miejscach.

**Funkcja „nie przeszkadzać”:** w momencie aktywacji funkcji sygnalizacja dźwiękowa podczas wywołania, połączenia interkomowego oraz nadawania będzie wyłączona.

**Odstuchiwanie innego monitora:** funkcja umożliwia odstuchanie innego monitora. Podczas funkcji odstuchiwania innego monitora, użytkownik słyszy dźwięki dochodzące z odstuchiwanego pomieszczenia, jednak osoby z tego pomieszczenia nie słyszą dźwięków z pomieszczenia monitorującego.



LOOK



EYE B

EYE G

EYE PLUS W

EYE PLUS B

Kod		cena netto	cena brutto
<b>LOOK B</b>	zestaw dla domu jednorodzinnego: video monitor Look, panel rozmówny <b>w kolorze czarnym</b> Eye B	730,89	899,00
<b>LOOK G</b>	zestaw dla domu jednorodzinnego: video monitor Look, panel rozmówny <b>w kolorze brązowo – srebrnym</b> Eye G	730,89	899,00
<b>LOOK PLUS W</b>	zestaw dla domu jednorodzinnego: video monitor Look, panel rozmówny <b>w kolorze białym z czytnikiem kart / pastylek</b> Eye Plus W	812,20	999,00
<b>LOOK PLUS B</b>	zestaw dla domu jednorodzinnego: video monitor Look, panel rozmówny <b>w kolorze czarnym z czytnikiem kart / pastylek</b> Eye Plus B	812,20	999,00

## Szczegółowa specyfikacja urządzeń na stronach 7-10

Parametry		LOOK	EYE B/G/PLUS
Montaż		natynkowy	natynkowy
Temperatura pracy	(°C min/max)	0 do +40	-30 do +60
Pobór prądu	(W)	7 W max / 0,7 W czuwanie	2,5 W
Napięcie zasilania	(V DC)	15	10-15
Waga	(g)	430	164
Wymiary	(mm)	210 x 116 x 25	48 x 133 x 15,5

# VIEW B B/G/PLUS

**Zaawansowany zestaw wideodomofonowy dla domu jednorodzinnego.**


**Wygodny:** zastosowanie panelu rozmównego z wbudowanym czytnikiem kart, ułatwia otwieranie furtki/drzwi.

**Połączenia interkomowe:** system połączonych monitorów umożliwia komunikację wewnętrzną między wszystkimi urządzeniami.

**Zaawansowany:** wbudowany czytnik kart micro SD w modelach View oraz Pro zapewnia dodatkowe funkcje:

- rejestrator DVR
- dyktafon
- ramka multimedialna
- ustawienie własnego dzwonka

**Oszczędny:** urządzenia pobierają jedynie 1,5 W w trybie czuwania, co zapewnia bardzo dużą oszczędność zużycia prądu.



VIEW B



EYE B



EYE G



EYE PLUS W



EYE PLUS B

Kod		cena netto	cena brutto
<b>VIEW BB</b>	zestaw dla domu jednorodzinnego: video monitor View B, panel rozmówny <b>w kolorze czarnym</b> Eye B	950,41	1 169,00
<b>VIEW BG</b>	zestaw dla domu jednorodzinnego: video monitor View B, panel rozmówny <b>w kolorze brązowo – srebrnym</b> Eye G	950,41	1 169,00
<b>VIEW BPLUS W</b>	zestaw dla domu jednorodzinnego: video monitor View B, panel rozmówny <b>w kolorze białym z czytnikiem kart/pastylek</b> Eye Plus W	1 031,71	1 269,00
<b>VIEW BPLUS B</b>	zestaw dla domu jednorodzinnego: video monitor View B, panel rozmówny <b>w kolorze czarnym z czytnikiem kart/pastylek</b> Eye Plus B	1 031,71	1 269,00

## Szczegółowa specyfikacja urządzeń na stronach 7-10

Parametry		VIEW B	EYE B/G/PLUS
Montaż		natynkowy	natynkowy
Temperatura pracy	(°C min/max)	0 do +40	-30 do +60
Pobór prądu	(W)	9 W max / 1,5 W czuwanie	2,5 W
Napięcie zasilania	(V DC)	15	10-15
Waga	(g)	600	164
Wymiary	(mm)	234 x 120 x 25	48 x 133 x 15,5

# VIEW W B/G/PLUS

## Zaawansowany zestaw wideodomofonowy dla domu jednorodzinnego.


**Bezpieczny:** niskie napięcie pracy – 15V DC, oraz wysoka klasa odporności – IP66, gwarantują bezpieczną pracę panelu rozmównego w każdych warunkach.

**Monitoring:** system monitoringu umożliwia kontrolę podglądu panelu rozmównego oraz kamer telewizyjnej użytkowej (CCTV).

### Przyjazny dla użytkownika:

- prosty w obsłudze interfejs
- dostosowanie jasności, kontrastu, głośności i wyświetlacza do preferencji użytkownika
- możliwość wyboru języka
- 7 polifonicznych dzwonek
- funkcja „nie przeszkadzać”

**Funkcja FOTO** umożliwia zrobienie zdjęcia w momencie wywoływania z panelu rozmównego. Zdjęcie zostaje zapisane w pamięci urządzenia wraz z datą i godziną wykonania.



VIEW W




EYE B



EYE G



EYE PLUS W



EYE PLUS B

Kod		cena netto	cena brutto
<b>VIEW WB</b>	zestaw dla domu jednorodzinnego: video monitor View W, panel rozmówny w kolorze czarnym Eye B	950,41	1 169,00
<b>VIEW WG</b>	zestaw dla domu jednorodzinnego: video monitor View W, panel rozmówny w kolorze brązowo – srebrnym Eye G	950,41	1 169,00
<b>VIEW WPLUS W</b>	zestaw dla domu jednorodzinnego: video monitor View W, panel rozmówny w kolorze białym z czytnikiem kart/pastylek Eye Plus W	1 031,71	1 269,00
<b>VIEW WPLUS B</b>	zestaw dla domu jednorodzinnego: video monitor View W, panel rozmówny w kolorze czarnym z czytnikiem kart/pastylek Eye Plus B	1 031,71	1 269,00

### Szczegółowa specyfikacja urządzeń na stronach 7-10

Parametry		VIEW W	EYE B/G/PLUS
Montaż		natynkowy	natynkowy
Temperatura pracy	(°C min/max)	0 do +40	-30 do +60
Pobór prądu	(W)	7 W max / 1 W czuwanie	2,5 W
Napięcie zasilania	(V DC)	15	10-15
Waga	(g)	360	164
Wymiary	(mm)	185 x 127,5 x 18	48 x 133 x 15,5

# PRO B B/G/PLUS

## Zestaw wideodomofonowy z dotykowym ekranem dla domu jednorodzinnego.

**Nowoczesny:** zestaw Pro posiada monitor z dotykowym ekranem, dzięki czemu obsługa wideodomofonu jest jeszcze wygodniejsza.

**Wytrzymały:** panele rozmówne wykonane zostały ze szczotkowanego aluminium, co zapewnia ładny wygląd i w połączeniu z wysoką klasą ochrony (IP66) również wandaloodporność.

**Funkcja rozgłoszenia połączenia** umożliwia przekierowanie połączenia na wszystkie monitory w systemie w tym samym czasie.

**Konkurencyjny:** przystępna cena oraz wysoka jakość i niezawodność zestawów wideodomofonowych Nice, pozwalają konkurować z produktami innych marek.



PRO B




EYE B



EYE G



EYE PLUS W



EYE PLUS B

Kod		cena netto	cena brutto
<b>PRO BB</b>	zestaw dla domu jednorodzinnego: video monitor Pro B, panel rozmówny <b>w kolorze czarnym</b> Eye B	1 056,10	1 299,00
<b>PRO BG</b>	zestaw dla domu jednorodzinnego: video monitor Pro B, panel rozmówny <b>w kolorze brązowo – srebrnym</b> Eye G	1 056,10	1 299,00
<b>PRO BPLUS W</b>	zestaw dla domu jednorodzinnego: video monitor Pro B, panel rozmówny <b>w kolorze białym z czytnikiem kart/pastylek</b> Eye Plus W	1 137,40	1 399,00
<b>PRO BPLUS B</b>	zestaw dla domu jednorodzinnego: video monitor Pro B, panel rozmówny <b>w kolorze czarnym z czytnikiem kart/pastylek</b> Eye Plus B	1 137,40	1 399,00

## Szczegółowa specyfikacja urządzeń na stronach 7-10

Parametry		PRO B	EYE B/G/PLUS
Montaż		natynkowy	natynkowy
Temperatura pracy	(°C min/max)	0 do +40	-30 do +60
Pobór prądu	(W)	11,5 W max / 3,5 W czuwanie	2,5 W
Napięcie zasilania	(V DC)	15	10-15
Waga	(g)	470	164
Wymiary	(mm)	210 x 116 x 25	48 x 133 x 15,5

# PRO W B/G/PLUS

Zestaw wideodomofonowy z dotykowym ekranem dla domu jednorodzinnego.

**Automatyczna wiadomość w przypadku nieobecności.**


Możliwość zamontowania karty micro SD pozwala na użycie automatycznej sekretarki dla gości, podczas nieobecności domowników.

**Multimedialny:** wideo monitor posiada funkcję odtwarzania zdjęć, wideo oraz muzyki. Dodatkowo, jako wygaszacz ekranu można ustawić kalendarz z zegarem.

**Pełne wyposażenie:** każdy zestaw posiada niezbędne wyposażenie do zamontowania oraz podłączenia urządzeń, wraz z instrukcją obsługi i montażu.

**Rejestrator DVR:** system umożliwia automatyczne nagrywanie obrazu z wybranej kamery lub panelu rozmównego. Nagrywanie może być aktywowane poprzez wykrycie ruchu.

Szczegółowa specyfikacja urządzeń na stronach 7-10




PRO W



EYE B



EYE G



EYE PLUS W



EYE PLUS B

Kod		cena netto	cena brutto
<b>PRO WB</b>	zestaw dla domu jednorodzinnego: wideo monitor Pro W, panel rozmówny w kolorze czarnym Eye B	1 056,10	1 299,00
<b>PRO WG</b>	zestaw dla domu jednorodzinnego: wideo monitor Pro W, panel rozmówny w kolorze brązowo – srebrnym Eye G	1 056,10	1 299,00
<b>PRO WPLUS W</b>	zestaw dla domu jednorodzinnego: wideo monitor Pro W, panel rozmówny w kolorze białym z czytnikiem kart/pastylek Eye Plus W	1 137,40	1 399,00
<b>PRO WPLUS B</b>	zestaw dla domu jednorodzinnego: wideo monitor Pro W, panel rozmówny w kolorze czarnym z czytnikiem kart/pastylek Eye Plus B	1 137,40	1 399,00

Szczegółowa specyfikacja urządzeń na stronach 7-10

Parametry		PRO W	EYE B/G/PLUS
Montaż		natynkowy	natynkowy
Temperatura pracy	(°C min/max)	0 do +40	-30 do +60
Pobór prądu	(W)	11,5 W max / 3,5 W czuwanie	2,5 W
Napięcie zasilania	(V DC)	15	10-15
Waga	(g)	470	164
Wymiary	(mm)	210 x 116 x 25	48 x 133 x 15,5

# EYE 2/4 - B/G/PLUS PANEL ROZMÓWNY

Panele rozmówne dla domu jednorodzinnego.

**Wysoka klasa ochronności IP66** zapewnia bezawaryjność w niesprzyjających warunkach atmosferycznych.

**Aluminiowa obudowa** nadaje panelom nowoczesny i trwały wygląd, zapewniając jednocześnie odporność na uszkodzenia mechaniczne.

**Szeroki kąt widzenia kamery 110°** zapewnia duże pole obserwacji przed panelem.

**Małe rozmiary** pozwalają na montaż w miejscach o ograniczonej powierzchni, dodatkowy panel kątowy pozwala na skierowanie kamery w pożądanym kierunku.

**Bez kluczy.** Model Eye Plus posiada wbudowany czytnik RFID, co pozwala na użycie zakodowanych kart lub pastylek magnetycznych aby otworzyć drzwi.



EYE B



EYE G



EYE PLUS W



EYE PLUS B

NOWOŚĆ



EYE 2



EYE 4

NOWOŚĆ




BRELOK




CARD

Kod		cena netto	cena brutto
EYE B	panel rozmówny w kolorze czarnym Eye B	324,39	399,00
EYE G	panel rozmówny w kolorze brązowo – srebrnym Eye G	324,39	399,00
EYE PLUS W/B	panel rozmówny w kolorze białym/czarnym z czytnikiem kart/pastylek Eye Plus W/B	421,95	519,00
EYE 2	panel rozmówny dwurodzinny w kolorze srebrnym Eye 2	381,30	469,00
EYE 4	panel rozmówny czterorodzinny w kolorze srebrnym Eye 4	462,80	569,00
CARD	karta zbliżeniowa w kolorze białym, niezadrukowana – 13,56 MHz Mifare	9,76	12,00
BRELOK	brelok zbliżeniowy w kolorze niebieskim - 13,56 MHz Mifare	12,20	15,00

## Schemat okablowania panelu rozmównego Eye Plus



## Schemat okablowania panelu rozmównego Eye B/G




Parametry	EYE B/G/PLUS
Montaż	natynkowy
Temperatura pracy (°C min/max)	-30 do +60
Pobór prądu (W)	2,5
Napięcie zasilania (V DC)	10-15
Kąt widzenia	110°
Klasa ochronności (IP)	66
Waga (g)	164
Wymiary (mm)	48 x 133 x 15,5
Struktura okablowania	do 50 m (4 x 0,5 mm <sup>2</sup> )
	do 75 m (4 x 0,75 mm <sup>2</sup> )
	do 100 m (4 x 1,0 mm <sup>2</sup> )

# LOOK MONITOR

## 7" wyświetlacz z dotykowymi przyciskami.


- 7" wyświetlacz LCD wysokiej rozdzielczości
- urządzenie bezszawkowe, doskonałe do komunikacji wewnętrznej
- 12 polifonicznych dzwonków
- sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną
- możliwość podłączenia dwóch paneli rozmównych, dwóch kamer CCTV i trzech dodatkowych monitorów
- monitoring wejścia lub kamer CCTV w czasie rzeczywistym
- wybór języka - polski, angielski
- regulacja jasności, kontrastu, głośności, wyświetlacza
- funkcje:
  - „prywatność”
  - multiplikacja połączenia – w systemie z co najmniej dwoma monitorami
  - wywołanie interkomowe
  - odsłuchiwanie innego monitora
  - wygodne przyciski
  - nowoczesny wygląd



Kod		cena netto	cena brutto
<b>LOOK</b>	7" monitor z dotykowymi przyciskami w kolorze czarnym	486,99	599,00

Opis:

1. Przycisk powrotu / odłożenia słuchawki
2. Sygnalizacja optyczna zasilania
3. Przycisk menu / potwierdzenia
4. Przycisk nawigacji w górę: wybór / regulacja
5. Przycisk odblokowania
6. Przycisk nawigacji w dół: wybór / regulacja
7. Przycisk monitorowania
8. Przycisk odbierz / dzwoń
9. Przycisk włącz / wyłącz
10. Wyświetlacz




Parametry	<b>LOOK</b>
Montaż	natynkowy
Temperatura pracy (°C min/max)	0 do +40
Wilgotność pracy (%)	0 – 95
Pobór prądu (W)	7 W (max) – 0,7 W (czuwanie)
Napięcie zasilania (V DC)	15
Waga (g)	430
Wymiary (mm)	210 x 116 x 25 mm
Struktura okablowania	do 50 m (4 x 0,5 mm <sup>2</sup> ) do 75 m (4 x 0,75 mm <sup>2</sup> ) do 100 m (4 x 1,0 mm <sup>2</sup> )




# VIEW B/W MONITOR

7" wyświetlacz z czytnikiem kart micro SD  
i dotykowymi przyciskami w kolorze białym lub czarnym.

- 7" wyświetlacz LCD wysokiej rozdzielczości
- urządzenie bezstłuchawkowe, doskonałe do komunikacji wewnętrznej
- 7 polifonicznych dzwonków
- sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną
- możliwość podłączenia dwóch paneli rozmównych, dwóch kamer CCTV i trzech dodatkowych monitorów
- monitoring wejścia lub kamer CCTV w czasie rzeczywistym
- wybór języka - polski, angielski, niemiecki, hiszpański, czeski, rosyjski, arabski
- regulacja jasności, kontrastu, głośności, wyświetlacza
- funkcje:
  - „prywatność”
  - multiplikacja połączenia – w systemie z co najmniej dwoma monitorami
  - wywołanie interkomowe
  - odsłuchiwanie innego monitora
- wygodne przyciski
- nowoczesny wygląd
- dwa wzory obudów do wyboru, biała i czarna
- wbudowany czytnik kart micro SD
- rejestrator DVR z wykryciem ruchu
- możliwość robienia zdjęć z panelu zewnętrznego
- odtwarzacz multimedialny (muzyka, filmy, ramka do zdjęć)
- dyktafon (rejestracja dźwięku z pomieszczenia)
- automatyczna sekretarka





VIEW B



VIEW W

Kod		cena netto	cena brutto
<b>VIEW B</b>	7" monitor z przyciskami dotykowymi i czytnikiem kart micro SD w kolorze czarnym	690,24	849,00
<b>VIEW W</b>	7" monitor z przyciskami dotykowymi i czytnikiem kart micro SD w kolorze białym	690,24	849,00



Parametry	VIEW B	VIEW W
Montaż	natynkowy	natynkowy
Temperatura pracy (°C min/max)	0 do +40	0 do +50
Wilgotność pracy (%)	0 – 95	0 – 95
Pobór prądu (W)	9 W (max) – 1,5 W (czuwanie)	7 W (max) – 1 W (czuwanie)
Napięcie zasilania (V DC)	15	15
Waga (g)	600	360
Wymiary (mm)	234 x 120 x 25	185 x 127,5 x 18
Struktura okablowania	do 50 m (4 x 0,5 mm <sup>2</sup> )	do 50 m (4 x 0,5 mm <sup>2</sup> )
	do 75 m (4 x 0,75 mm <sup>2</sup> )	do 75 m (4 x 0,75 mm <sup>2</sup> )
	do 100 m (4 x 1,0 mm <sup>2</sup> )	do 100 m (4 x 1,0 mm <sup>2</sup> )

- Opis do View B i View W:
1. Głośnik
  2. Wyświetlacz LCD
  3. Przycisk Menu
  4. i 5. Przyciski nawigacji
  6. Przycisk Sterujący
  7. Przycisk monitoringu
  8. Przycisk otwarcia
  9. Przycisk kończenia rozmowy
  10. Sygnalizacja optyczna
  11. Mikrofon


# PRO B/W MONITOR

7" wyświetlacz z czytnikiem kart micro SD i dotykowym ekranem w kolorze białym lub czarnym.

- 7" wyświetlacz LCD wysokiej rozdzielczości
- urządzenie bezstuchawkowe, doskonałe do komunikacji wewnętrznej
- 7 polifonicznych dzwonek z możliwością wgrania własnych dzwonek
- sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną
- możliwość podłączenia dwóch paneli rozmównych, dwóch kamer CCTV i trzech dodatkowych monitorów
- monitoring wejścia lub kamer CCTV w czasie rzeczywistym
- wybór języka - polski, angielski, niemiecki, hiszpański, czeski, rosyjski, arabski
- regulacja jasności, kontrastu, głośności, wyświetlacza
- funkcje:
  - „prywatność”
  - multiplikacja połączenia – w systemie z co najmniej dwoma monitorami
  - wywołanie interkomowe
  - odsłuchiwanie innego monitora
- wygodne przyciski
- nowoczesny wygląd
- dwa wzory obudów do wyboru, biała i czarna
- wbudowany czytnik kart micro SD
- rejestrator DVR z wykryciem ruchu
- możliwość robienia zdjęć z panelu zewnętrznego
- odtwarzacz multimedialny (muzyka, filmy, ramka do zdjęć)
- dyktafon (rejestracja dźwięku z pomieszczenia)
- automatyczna sekretarka
- przekazywanie rozmowy na inny monitor



PRO B



PRO W

Kod		cena netto	cena brutto
PRO B	7" monitor z ekranem dotykowym i czytnikiem kart micro SD w kolorze czarnym	795,93	979,00
PRO W	7" monitor z ekranem dotykowym i czytnikiem kart micro SD w kolorze białym	795,93	979,00

### Funkcja wykonywania zdjęć


Miejsce zapisywania	Wskaźnik rozdzielczości	Ilość zdjęć
Pamięć wewnętrzna	320*240	64 sztuki
Zewnętrzna karta pamięci	640*480	Zależy od pojemności karty pamięci

### Funkcja nagrywania obrazu

Pojemność karty pamięci	Wskaźnik rozdzielczości	Częstotliwość wyświetlania klatek
1 G	320*240	2
2 G	320*240	5
4 G	320*240	10
>=8G	640*480	10

### Parametry

	PRO B/W
Montaż	natynkowy
Temperatura pracy (°C min/max)	0 do +40
Wilgotność pracy (%)	0 – 95
Pobór prądu (W)	7 W (max) – 1 W (czuwanie)
Napięcie zasilania (V DC)	15
Waga (g)	470
Wymiary (mm)	210 x 116 x 25
Struktura okablowania	do 50 m (4 x 0,5 mm <sup>2</sup> ) do 75 m (4 x 0,75 mm <sup>2</sup> ) do 100 m (4 x 1,0 mm <sup>2</sup> )



# SCHEMATY


## System wideodomofonowy posiada dwa warianty podłączenia i odblokowania elektrozaczepu (w obu przypadkach ekran przewodu kabla musi być uziemiony).

### Wariant 1 (dotyczy wszystkich modeli):


Elektrozaczep podłączony jest do panelu rozmównego, który podłączony jest do monitora wewnętrznego (w tym wariantcie elektrozaczep wymaga dodatkowego zasilania). Sygnał odblokowania wysyłany jest z monitora wewnętrznego w momencie wciśnięcia przycisku odblokowania i dociera do rygła poprzez panel rozmówny.

### Specyfikacja okablowania:

- Jeśli odległość pomiędzy monitorem a panelem rozmównym jest mniejsza niż 35 m, należy zastosować przewód ekranowany 4x0,5 mm<sup>2</sup>;



- Jeśli odległość przekracza 35 m, należy wybrać kabel koncentryczny SYV-75-3 dla wideo z innym przewodem ekranowanym 2x0,5 mm<sup>2</sup> lub kabel SYV-75-3+RVVP 2x0,5 (zalecane).




### Wariant 2 (nie dotyczy modeli View W i Eye Plus B/W):


Elektrozaczep podłączony jest bezpośrednio do monitora wewnętrznego (w tym wariantcie elektrozaczep nie wymaga dodatkowego zasilania). Sygnał odblokowania wysyłany jest z monitora wewnętrznego w momencie wciśnięcia przycisku odblokowania i dociera bezpośrednio do rygła.

### Specyfikacja okablowania:


- Jeśli odległość pomiędzy monitorem a panelem rozmównym jest mniejsza niż 35 m, należy zastosować przewód ekranowany 6x0,5mm<sup>2</sup>;



- Jeśli odległość przekracza 35 m, należy wybrać kabel koncentryczny SYV-75-3 dla wideo z innym przewodem ekranowanym 4\*x0,5 mm<sup>2</sup> lub kabel SYV-75-3+RVVP 4x0,5 (zalecane).




## Schemat okablowania 1



Schemat przedstawia okablowanie systemu z podłączeniem elektrozaczepu (b) do panelu rozmównego, możliwym podłączeniem drugiego panelu wraz z elektrozaczepem (a), oraz podłączonym modułem sterowania bramą automatyczną NC05.


Zalecana wysokość montażu monitora wewnętrznego oraz panelu rozmównego: 150 cm od podłoża. Należy zastosować elektrozaczep 12VDC z pamięcią.

## Schemat okablowania 2



Schemat przedstawia okablowanie systemu z podłączeniem elektrozaczepu (b) do monitora wewnętrznego, oraz podłączonym modułem sterowania bramą automatyczną NC05.

# Wideodomofony Nice KOMFORT i BEZPIECZEŃSTWO W TWOIM DOMU



Szeroka oferta nowoczesnych, wytrzymałych i łatwych w montażu wideodomofonów Nice zapewni komfort i wygodę użytkownika nawet najbardziej wymagającym Klientom.

Nice Intercom – systemy komunikacji domowej i przydomowej z kontrolą dostępu do posesji.

Wysoka funkcjonalność oraz nowoczesny design to cechy, które sprawiają, że wideodomofony z oferty Nice są idealnie dopasowanym rozwiązaniem dla potrzeb polskiego rynku. Wysoki poziom bezpieczeństwa, niskie zużycie energii, prosty w obsłudze interfejs i konkurencyjna cena to tylko niektóre spośród ich licznych zalet.



Zobacz co się dzieje przed Twoim domem – Nice jest zawsze po Twojej stronie.

Kontakt do Product Managera:

tel. +48 22 759 40 47, tel. kom.: +48 539 930 850

e-mail: damian.wisniewski@nice.pl

**Naj** silniejszy  
bezpieczniejszy  
nowocześniejszy  
po prostu



Nice Polska Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 2a

05-800 Pruszków

nice@nice.pl

www.nice.pl



Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2017 by Nice Polska Sp. z o.o.

Kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie całości lub fragmentów wymaga pisemnej zgody.

Niniejszy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany kompletacji zestawów oraz zmiany kolorów produktów.