

Zobacz oferty produktowe firm

- Stan surowy zamknięty
- Domy i konstrukcje
- Surowce podstawowe
- Fundamenty, ściany, stropy
- Izolacje termiczne i akustyczne
- Hydroizolacje
- Dachy i rynny
- Okna, drzwi, bramy, oranżerie
- Akcesoria do okien i drzwi
- Rolety, kraty rolowane, markizy, żaluzje...
- Instalacje
- Materiały do instalacji
- Instalacje grzewcze
- Instalacje wodociągowe
- Kanalizacja i odwodnienie
- Wentylacja, klimatyzacja
- Systemy kominowe, kominki i piece
- Centralne odkurzanie
- Instalacje elektryczne
- Dom bezpieczny i inteligentny
- Wykańczanie i urządzenie
- Chemia budowlana
- Okładziny ścienne, podłogowe, elewac...
- Podłogi i posadzki
- Systemy suchej zabudowy
- Schody i balustrady
- Oświetlenie
- Wyposażenie wnętrz
- Wokół domu
- Narzędzia

Bramy garażowe, automatyka

Centrala Nice TT1VR kluczem do otwartego systemu



Na rynku automatyki osłonowej mamy coraz większą liczbę producentów, którzy oferują swoje rozwiązania do żaluzji weneckich. W ten sposób często w domu lub mieszkaniu, które jest odkupowane od poprzedniego właściciela, może zdarzyć się sytuacja, w której część żaluzji zautomatyzowana jest silnikami Nice, a pozostała część – rozwiązaniami od innych producentów. Czy w takiej sytuacji możemy stosować pilot Nice do zarządzania wszystkimi urządzeniami?

- *Faktycznie - sytuacja, w której w ramach jednego budynku lub nawet domu żaluzje są zautomatyzowane napędami od różnych producentów jest spotykana coraz częściej. Na przestrzeni ostatnich lat grupa Nice wielokrotnie pokazywała, że przyjmuje w swoich rozwiązaniach filozofię otwartości. Dlatego jeśli silnik żaluzji od innego producenta nie jest wyposażony w odbiornik radiowy, przy zastosowaniu centrali sterującej Nice TT1VR, mamy możliwość dodania takiego silnika do ekosystemu Nice - mówi Rafał Bartosiewicz, Area Sales Manager w dywizji Screen w Nice Polska.*

Nice TT1VR to centrala sterująca oraz odbiornik radiowy, które dzięki złączu Hirschmanna **możemy podłączyć do większości silników rurowych lub kwadratowych**, niewyposażonych w odbiornik radiowy. Po podłączeniu, TT1VR programujemy za pośrednictwem dowolnego pilota z rodziny Nice Screen, który

Powiązana firma

Nice Polska

Więcej informacji

www.nice.pl

Polecane produkty

posiada przyciski programowania. Dzięki niewielkim rozmiarom centrala charakteryzująca się klasą szczelności IP54, pasuje do większości skrzynek żaluzyjnych dostępnych na rynku.



Nice TT1VR - centrala sterująca oraz odbiornik radiowy

Do współpracy z Nice TT1VR rekomendowane są piloty Nice Era P Vario (jedno- lub sześciokanałowy) lub **Nice Agio** (czterokanałowy, w możliwym zestawie z designerską ładowarką indukcyjną). Obie te rodziny wyposażone są w slider, dzięki któremu mamy możliwość komfortowego sterowania położeniem lameli oraz kątem ich pochylenia. Przy zastosowaniu wspomnianych nadajników w prosty sposób możemy sterować odpowiednim nasłonecznieniem danego pomieszczenia, współpracując dodatkowo z czujnikami klimatycznymi (słońca, wiatru czy deszczu).

Oprócz sterowania żaluzją za pośrednictwem pilota, **zastosowanie TT1VR daje użytkownikowi dodatkową możliwość dodania silnika wyprodukowanego przez innego niż Nice dostawcę do systemu inteligentnego domu** dzięki współpracy z integratorem Nice Core. Procedura parowania takiego silnika jest identyczna jak w przypadku każdego silnika rurowego Nice i po jej przejściu będziemy mieli możliwość sterowania danym silnikiem za pośrednictwem aplikacji MyNice Welcome dostępnej bezpłatnie na smartfony wyposażone w system operacyjny Android oraz iOS.

W ten opisany sposób możemy dla przykładu do ekosystemu Nice dodać silniki elero JA Soft. - *Jeśli w danym budynku zastosowano jednocześnie silniki Nice i elero, to za pomocą TT1VR możemy w prosty sposób uzyskać zjawisko synergii. W najbliższych miesiącach możemy spodziewać się kolejnych rozwiązań opartych na sygnale radiowym, gdzie poszczególne urządzenia produkowane w grupie Nice będą komunikowały się bez stosowania żadnych dodatkowych rozwiązań przejściowych* - zauważa Marcin Krupnik, Chief Product Manager w dywizji Screen w Nice Polska.

Centrala Nice TT1VR jest wykorzystywana przez Partnerów Handlowych Nice i elero w celu integracji istniejących systemów. Firmy zajmujące się produkcją rozwiązań przeciwsłonecznych wykorzystujących automatykę Nice i elero oraz firmy dystrybuujące rozwiązania grupy Nice można znaleźć na stronie internetowej www.nice.pl



Szlabany oraz Systemy Parkingowe Nice



Automatyka wjazdowa i bramy garażowe



Smart Home – Nice Wi-Fi



Wideodomofony



Kontrola ruchu pieszych



Porównywarka produktów

IRBJ PORÓWNYWARKA



Blachy dachowe płaskie i blachodachówki



Bramy garażowe




Domofony i wideodomofony



Dachówki ceramiczne i betonowe

Warto zobaczyć

Co za ile | Czas na wnetrze | Zielony ogródek



Parkiet tradycyjny Natur

Rekuperator VENA Optima 4 PRO

Bateria kuchenna Neptune

Rozdzielacz CDR



Mop parowy Kärcher SC 3 EasyFix z iF Design 2020

Jak wyglądał webinar OKK! design? ...

Candy wprowadza pralki dla zabieganych ...

Stara willa w Milanówku - dom blogerki





Remont tarasu: jak i za ile to zrobić?

Remont ogrodzenia: poradnik rozbiórki i budowy

Beton w ogrodzie: stylowo i szybko

Najpopularniejsze rośliny okrywowe



ABC Budowania
Jak budować bez błędów