Produkty i firmy
Informator budownictwa
budujemydom.tv
Zobacz

Bramy garażowe, automatyka

ROBO600 - nowy siłownik Nice do automatyzacji bram przesuwnych

Artykuł na: 4-5 minut 2022-07-18



Wyjątkowy design, łatwa instalacja, intuicyjne działanie, zdalna obsługa i niezawodność są najważniejszymi cechami napędu ROBO600 - nowego urządzenia do automatyzacji bram przesuwnych dostępnego w ofercie Nice Polska.

Nowy, wydajny, praktyczny i szybki siłownik do automatyzacji bram przesuwnych - ROBO600 - ma wbudowany odbiornik radiowy i **jest przeznaczony do automatyzacji bram o wadze do 600 kg**. To praktyczne rozwiązanie, które z powodzeniem łączy nowoczesną technologię z nietuzinkowym designem.

ROBO600 jest świetnym rozwiązaniem dla tych klientów, którzy oczekują podstawowej funkcjonalności napędu przy niewygórowanej cenie i solidnych parametrach mechanicznych. Przy prędkości 0,18 m/s **ROBO600 jest w stanie otworzyć czterometrową bramę w zaledwie 22 sekundy** i zapewnić przy tym użytkownikom komfort, bezpieczeństwo i wygodę.

Nice Smart Home - stwórz swój inteligentny dom

Minimalistyczny design napędu do automatyzacji bram przesuwnych

ROBO600 **charakteryzuje się minimalistycznym wzornictwem**. Łatwa w użyciu dźwignia wysprzęglenia umożliwia prostsze odblokowanie bramy w przypadku utraty zasilania, a o 50% dłuższa dźwignia zwalniająca zapewnia lepszy chwyt w sytuacji, w której musimy awaryjnie otworzyć bramę. Dzięki niej potrzeba dużo mniej siły do ewentualnego ręcznego otwarcia bramy.

Dźwignia blokuje również pokrywę do podstawy, **zapewnia ochronę automatyki i stanowi element nowego systemu antykradzieżowego**. ROBO600 jest bezpiecznie zamocowany do fundamentu i ma większą elastyczność pozycjonowania silnika - zabezpiecza to urządzenie przed niepożądanymi działaniami osób z zewnątrz.

Pokrywa wykonana jest w 75% z regenerowanego ABS (akrylonitryl-butadien-styren), termoplastycznego polimeru używanego do tworzenia lekkich i sztywnych elementów.

Powiązana firma

Nice Polska

Więcej informacji

www.nice.pl

Polecane produkty

Terminal wjazdowy TERM - IN BASIC

Siłownik elektromechaniczny - Spido600

Szlaban elektromechaniczny – M3BAR

Ważnym atutem ROBO600 jest niezwykle prosta instalacja. **nowa płyta fundamentowa pozwala na szybką wymianę zainstalowanego wcześniej dowolnego siłownika Nice**. ROBO600 wyposażony jest w port BUS T4 do podłączenia interfejsów komunikacyjnych BIDI-WIFI, BIDI-ZWAVE i IBT4N.

Urządzenie przyjazne dla instalatora

Poniższe cechy ROBO600 sprawiają, że siłownik jest przyjazny dla Instalatora:

- **łatwa regulacja w poziomie**,
- dwa szersze otwory mocujące,
- szybka wymiana napędów przesuwnych Nice,
- nowa podstawa kompatybilna z obecnymi napędami Nice do bram przesuwnych (dotyczy rozstawu kotw fundamentowych),
- **możliwość łączenia z systemami inteligentnego domu** za pomocą Z-Wave™, oraz dzięki modułowi BiDi Z-Wave.

Niezawodny w każdych warunkach atmosferycznych

ROBO600 jest odporny na wszelkie warunki pogodowe - od ekstremalnie zimnych i wietrznych po bardzo gorące. Nie straszny jest mu również piasek. Swoją **trwałość zawdzięcza przeprojektowanej skrzyni biegów, a także użyciu nowego syntetycznego smaru**. Ważnym czynnikiem odporności są również elementy mechaniczne wykonane z nowego specjalnego materiału.

Zdalne sterowanie napędem ROBO600

Możliwość łatwej zdalnej obsługi ROBO600 niesie za sobą korzyści zarówno dla instalatorów, jak i dla użytkowników. Instalatorom zapewnia oszczędność czasu, którą zyskują dzięki szybkiej obsłudze za pośrednictwem aplikacji My Nice Pro. **Platforma w chmurze umożliwia zdalne sprawdzanie działania sprzętu** i zarządzanie wszystkimi instalacjami.

Użytkownicy natomiast mogą **zdalnie sterować, zarządzać i sprawdzać ROBO600** dzięki połączeniu z modułem wtykowym WiFi lub ZWave. Mają też możliwość automatyzacji poprzez tworzenie różnych scenariuszy za pomocą Z-Wave, protokołu radiowego Nice BiDirectional, lub centrali np. Yubii Home.

Nowość w Nice - Era Inn Edge S Li-ion - cichy, bezprzewodowy silnik rurowy

Nice Era Inn Edge S Li-ion to nowy silnik do automatyzacji wszystkich typów osłon wewnętrznych, który nie wymaga podłączenia do sieci elektrycznej i do baterii zewnętrznych. To niewielkie, wyjątkowo... **Czytaj dalej**

Źródło i zdjęcia: Nice Polska

Porównywarka produktów

IRBJ PORÓWNYWARKA

Blachy dachowe płaskie i blachodachówki

Centrale grzewczo-wentylacyjne

Kosiarki

Wełna mineralna i szklana

Warto zobaczyć

Co za ile | Czas na wnętrze | Zielony ogródek



Cegła Split (Libet Completto)

Ogrodzenie Split (Libet Completto)

Ogrodzenie strukturalne (Libet Completto)

Trawertyn (Libet Impressio)



Raport Wzorniczy Domoteki po targach Salone del Mobile 2022 w Mediolanie

Latticia® OT - Perfekcyjnie spienione mleko!

Blat drewniany? Nie tylko w kuchni! ...

Excellence Line - telewizory dla ...



Uprawa różowej borówki

Róże do ogrodu: poradnik uprawy i pielęgnacji

Herbatka z mięty – pyszne bogactwo ...

Szkodniki drzew pestkowych – ...

ULUBIONY KIOSK.PL